

2023

Ürün

Katalogu

İçindekiler

Hakkımızda	04	Tel Ezme ve Özel Profiller	25
Soğuk Çekilmiş Teller	06	Üçgen ve Diğer Özel Profil Teller	26
Süper Parlak Tel	10	Lama Profil Tel & Soğuk Çekilmiş Çelik	27
Soğuk Çekilmiş Parlak Tel	11	Altıköşe Profil Tel	28
Endüstriyel Yaylık Çelik Tel	12	Yarım Daire Profil Tel	29
Elektro galvanizli Çelik Tel	13	Kare Profil Tel	30
Bakır Kaplı Tel	14	Beşgen Profil Tel	31
Ara Tavlanmış Çelik Tel	17		
Fosfatlı Teller	18		
Pahlı Kenar Çelik Lama	19		
Tavlı Çelik Tel	20		
Uzunlamasına Kesilmiş Lama	21		
Ara Tavlı Tel	22		
CNC Bükülmüş Tel	23		
Özel Kenar Çelik Lama	20		
Parlak Çekilmiş Çelik Tel	21		
Tavsız Çelik Tel	22		
Uzunlamasına Kesilmiş Çelik Tel	23		

Terazidere, Güneş Cd. 34035
Bayrampaşa/İstanbul, Türkiye

T: +90 212 613 44 34

E: info@merttelezme.com

W: www.merttelezme.com

Hakkımızda

40 yılı aşkın deneyim ile 2012 yılında İstanbul'da kuruldu ve sektöre adım atarak demir-çelik üretiminde ihtiyaç duyulan yenilikçi, güvenilir ve ekonomik telleri tedarik etmeyi amaçladık.

Kazandığımız deneyim, bilgi birikimi ve yeteneklerimizi işimize yaptığımız yatırımlara dönüştürüyoruz.

Kullanıcı deneyimlerinden elde ettiğimiz değerlendirmeler ve imalattaki tecrübelerimiz sayesinde siparişlere özel olarak tasarladığımız esnek imalat yöntemleri sayesinde müşterilerimizin memnuniyetini hem uygun maliyetli hem de verimli ürünlerimizle kazanıyoruz.

Strateji

Ürünün kullanım ömrü boyunca en uygun bütçeli, güvenilir ve yenilikçi telin sevk çözümlerine odaklı çalışırız. Yüksek imalat teknolojisi, daha kısa aksama süresi ve dayanıklı bileşenlerle tercih edilir maliyet dengesiyle imalatlarımızı yönetiriz. Markamızın sürdürülebilirliğini sağlamak, kalite standartlarımızı ve müşteri memnuniyeti önceliğimizi koruyarak bir dünya markası olma yolunda pazar payımızı büyütülmektir.

Verimlilik

Ürünlerimizle olağanüstü bir fiyat-performans oranı sunuyoruz. Yüksek verimlilik, kullanım kolaylığı ve satış sonrası sürdürülen teknik destekle Mert Tel ürünü kullanmanın karşılığını sürekli almanızı sağlarız.

Yenilikçilik

Yenilikçiliği önemseyen önceliğimiz sayesinde özel sipariş ürünleri geliştirirken, üretim aşamasına kadar önce kullanıcı deneyimlerini ve talebi analiz ederek çalışırız. Bu da bizi müşterilerimizin tercih etmelerinde önemli bir fark yaratır.

Güvenirlilik

Ürünlerin üstün kalitesi, ve olağanüstü işçilik, dünya çapında güvenilir hizmet, şirketin istikrarı ve gücü bizi profesyoneller için güvenilir bir ortak haline getirmektedir.

Soğuk Çekilmiş Teller



Süper Parlak Tel

Krom, nikel, PVC gibi parlak telli ürünler, ürünlerin yüzeylerinin daha iyi kaplanmasını sağlar. Müşteri taleplerine göre büküm ve punta uygulamaları için teli parlak ve temiz yüzeyli üreterek büyük avantajlar sağlamaktadır.



Product Information	
MATERIAL	Low Carbon Steel Wires
PRODUCT STANDARTS	TS EN 10218
RAW MATERIAL STANDARTS	TS 2348 EN 10016 (SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018)
QUALITY	Drawn industrial wires meet the requirements of EN 10016-1, EN 10016-2, EN 10016-3 and EN 10016-4, 10216, 10217, 17223, 10025, 10263-2, 10263-3, 10263-4
COLD DRAWING	Processed on iron and steel based products
WIRE DIAMETER ø	1.50 mm - Ø 22.00 mm
COIL WEIGHT kg	300 kg - 2000 kg

Soğuk Çekilmiş Parlak Tel

Üretilen soğuk çekilmiş teller inşaattan tekstile, yapı malzemelerinden hayvancılığa kadar pek çok sektörde kullanılmaktadır

- Kullanım alanları;
- Raf ,stand üreticileri, -Izgara, soba üreticileri,
 - Bağlantı elemanları,
 - Vida, civata, somun,
 - Mobilya sektörü,
 - Saracıye Bölümleri,
 - Otomotiv sektörü (jant kapağı, cam silecekleri, emniyet kemeri, kilidi, vites...)
 - Çamaşır kurutmalıkları, ütü masası,
 - Aydınlatma ve avize aksesuarları,
 - Makine ve endüstriyel ürünler



Product Information	
MATERIAL	Low Carbon and High Carbon Steel Wires
PRODUCT STANDARTS	TS EN 10218
RAW MATERIAL STANDARTS	TS 2348 EN 10016 (SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018)
QUALITY	Bright according to DIN EN 10016, 10216, 10217, 17223, 10025, 10263-2, 10263-3, 10263-4
COLD DRAWING	Processed on iron and steel based products
WIRE DIAMETER ø	1.50 mm - Ø 12 .00 mm
COIL WEIGHT kg	10 kg - 2000 kg

Endüstriyel Yaylık Çelik Tel

Endüstriyel alanda statik veya dinamik yay yapımında kullanılmaktadır. Beyaz eşya, otomotiv ve makine endüstrisi olmak üzere birçok sanayi dalında kullanılan endüstriyel yay imalatı için üretilmektedir. Yüksek mukavemet ve uzun kullanım ömrü bu ürünlerimizin tercih edilmelerinin en önemli sebepleridir. Yüzeyleri elektrogalvaniz kaplanabilmektedir. Kullanım alanları: Beyaz eşya, tekstil, mutfak ve banyo aksesuarları, market rafı, ürün teşhir stand,ızgara, soba üreticileri...



Product Information	
MATERIAL	High Carbon Wire
PRODUCT STANDARTS	TS 2500 EN 10270
RAW MATERIAL STANDARTS	TS 2348 EN 10016
QUALITY	PROCESSED ON IRON AND STEEL BASED PRODUCTS
WIRE DIAMETER ϕ	1.50 mm - ϕ 12 .00 mm
COIL WEIGHT kg	10 kg - 2000 kg

Elektrogalvanizli Çelik Tel


Plastik Kovalar,Yeraltı Kabloları Zırh Telleri,Girgır Süpürgeler, Otoyol Telleri, Kafes Telleri, Dikiş Telleri, Zimba, Ataş, Askı, Spiral Defer Telleri kullanılır.



Product Information	
PRODUCT STANDARTS	TS EN 10244, BS 443, DIN 1548
RAW MATERIAL STANDARTS	TS-2348-EN 10016-SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018, SAE 1030, SAE 1045, SAE 1060, SAE 1065
QUALITY ϕ	3.00 mm - 12.00 mm 100 - 3000 mm
WIRE DIAMETER kg	500-1000
COATING WEIGHT gr/m ²	3 μ (21gr/m ²) max 12 μ (85gr/m ²)
COATING TYPE	Electro galvanised
TENSILE STRENGTH N/mm ²	350-1800

Bakır Kaplı Tel

Ambalaj ve matbaa sektörlerinde dikiş telleri, zimba telleri, ataç telleri, bağ telleri; tarım sektöründe balya telleri imalatında tercih edilen düşük karbonlu bakır kaplı telde üretebilmektedir.



MERT TEL
ÇEKME & EZME



Product Information	
MATERIAL	Low carbon steel wires chemically copper coated.
PRODUCT STANDARTS	TS EN 10244-6
RAW MATERIAL STANDARTS	TS 2348 EN 10016 (SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018, SG 1, SG2)
QUALITY	According to DIN EN 10016, 10216, 10217
WIRE DIAMETER ϕ	1.50 mm to 8.00 mm

Ara Tavlanmış Çelik Tel

Tavlı tel, inşaat sektöründe demir bağlama teli olarak kullanılır. Esnek ve sağlam yapıda olan tavlı tel kullanım kolaylığı sağlar. İmalat sanayinde genel amaçlı balyalama işlemlerinde ve geri dönüşüm endüstrisinde tesislerde daha kolay nakliyat için karton, metal ya da kağıt gibi hurda parçaları bağlamak amacıyla kullanılmaktadır.



MERT TEL
ÇEKME & EZME



Product Information	
PRODUCT DIAMETER (MM)	Ø1.20-Ø 12.00
PRODUCT INNER DIAMETER (MM)	Ø300-Ø 600-Ø 700
PRODUCT WEIGHT (kg)	100-450
PRODUCT RAW MATERIAL	SAE 1008, SAE 1006, 20MnB4, QST 36/3, SAE 1006-C

Fosfatlı Teller

Fosfatlı teller vida ve civata imalatında kullanılır.




MERT TEL
ÇEKME & EZME



Product Information	
PRODUCT STANDARD(MM)	EN 10218
QUALITY & RAW MATERIAL STANDARD	EN 10263-1, EN 10263-2 EN 10263-3 EN 10263-4 standards of SAE 1008, SAE 1006, SAE1018 20MNB 4, CQ 15, QST36
DIAMETERS	Ø 1,00 mm - Ø 30,00 mm
PACKAGING	50 to 1000 kg coils

Pahlı Kenar Çelik Lama



MERT TEL
ÇEKME & EZME



Product Information	
INSIDE DIAMETER (MM)	Ø400
OUTSIDE DIAMETER (MM)	Ø900-1100
ROLL WIDTH (MM)	Ø280-300
WEIGHT PER ROLL (KG)	1000-1500
RAW MATERIALS	SAE 1006, SAE 1008, QST 36/3, SAE 1006-C
QUALITY	EXT-A, A, B, C
THICKNESS (MM)	1.00-5.5
THICKNESS TOLERANCE (MM)	+0.03
WIDTH (MM)	3.00-18.00
WIDTH TOLERANCE (MM)	+0.08


Tavlı Çelik Tel

Tavlı tel, inşaat sektöründe demir bağlama teli olarak kullanılır. Esnek ve sağlam yapıda olan tavlı tel kullanım kolaylığı sağlar. İmalat sanayinde genel amaçlı balyalama işlemlerinde ve geri dönüşüm endüstrisinde tesislerde daha kolay nakliyat için karton, metal ya da kağıt gibi hurda parçaları bağlamak amacıyla kullanılmaktadır.



Product Information	
PRODUCT DIAMETER (MM)	Ø1.20-Ø 12.00
PRODUCT INNER DIAMETER (MM)	Ø300-Ø 600-Ø 700
PRODUCT WEIGHT (kg)	100-450
PRODUCT RAW MATERIAL	SAE 1008, SAE 1006, 20MnB4, QST 36/3, SAE 1006-C

Uzunlamasına Kesilmiş Lama



Product Information	
INSIDE DIAMETER (MM)	Ø400
OUTSIDE DIAMETER (MM)	Ø900-1100
ROLL WIDTH (MM)	Ø280-300
WEIGHT PER ROLL (KG)	1000-1500
RAW MATERIALS	SAE 1006, SAE 1008, QST 36/3, SAE 1006-C
QUALITY	EXT-A, A, B, C
THICKNESS (MM)	1.00-5.5
THICKNESS TOLERANCE (MM)	+0.03
WIDTH (MM)	3.00-18.00
WIDTH TOLERANCE (MM)	+0.08


Ara Tavlı Tel

İthal ve yerli filmaşınlerden soğuk haddeleme yapılarak tavlama ve fosfatlama prosesinden geçirilmesi sonucu elde edilen tellerdir.




Product Information	
PRODUCT STANDARD(MM)	EN 10218
QUALITY & RAW MATERIAL STANDARD	EN 10263-1, EN 10263-2 EN 10263-3 EN 10263-4 standarts of SAE 1008, SAE 1006, SAE1018 20MNB 4, CQ 15, QST36
DIAMETER	Ø 1,00 mm - Ø 30,00 mm
PACKAGING	50 to 1000 kg coils

CNC Bükülmüş Tel



Product Information	
DIAMETERS	Ø2.00 - Ø 8.00 mm
SURFACE TYPES	Bright, Galvanised, Phosphated, Zinc, Nickel, Chrome etc.
AREAS OF USAGE	CNC Bending wire products of use automotive, furniture, lighting shelf stand, store decoration, kitchen and bathroom accessories, construction, chain manufacturing, green house manufacturing

Özel Kenar Çelik Lama




MERT TEL
ÇEKME & EZME



Product Information	
INSIDE DIAMETER (MM)	Ø400
OUTSIDE DIAMETER (MM)	Ø900-1100
ROLL WIDTH (MM)	Ø280-300
WEIGHT PER ROLL (KG)	1000-1500
RAW MATERIALS	SAE 1006, SAE 1008, QST 36/3, SAE 1006-C
QUALITY	EXT-A, A, B, C
THICKNESS (MM)	1.00-5.5
THICKNESS TOLERANCE (MM)	+0.03
WIDTH (MM)	3.00-18.00
WIDTH TOLERANCE (MM)	+0.08

Parlak Çekilmiş Çelik Tel




MERT TEL
ÇEKME & EZME



Parlak çekilmiş çelik teller inşaat, tekstil, yapı malzemelerinde, hayvancılıkta ve daha pek çok sektörde kullanılmaktadır. Pürüzsüz ve kaliteli bir yüzeye sahip olan bu teller beyaz eşya, banyo aksesuarları, market rafı vb. alanlarda kullanılmak için uygundur.

Product Information	
PRODUCT DIAMETER (MM)	Ø1.20-Ø 12.00
PRODUCT INNER DIAMETER (MM)	Ø300-Ø 600-Ø 700
PRODUCT WEIGHT (kg)	100-450
PRODUCT RAW MATERIAL	SAE 1008, SAE 1006, 20MnB4, QST 36/3, SAE 1006-C

Tavsız Çelik Tel




MERT TEL
ÇEKME & ERİME



Product Information

PRODUCT DIAMETER (MM)	Ø1.20-Ø 12.00
PRODUCT INNER DIAMETER (MM)	Ø300-Ø 600-Ø 700
PRODUCT WEIGHT (kg)	100-450
PRODUCT RAW MATERIAL	SAE 1008, SAE 1006, 20MnB4, QST 36/3, SAE 1006-C

Uzunlamasına Kesilmiş Çelik Tel



MERT TEL
ÇEKME & ERİME



Product Information

PRODUCT DIAMETER (MM)	Ø1.20-Ø 12.00
PRODUCT INNER DIAMETER (MM)	Ø300-Ø 600-Ø 700
PRODUCT WEIGHT (kg)	100-450
PRODUCT RAW MATERIAL	SAE 1008, SAE 1006, 20MnB4, QST 36/3, SAE 1006-C

Tel Ezme Ve Özel Profiller



Üçgen ve Diğer Özel Profil Teller

Çok çeşitli üretim hattı ile bilinen MERT TEL'de, birçok soğuk şekillendirme ürünü kesitler yapılabilmektedir. Kare profil, lama , yarım daire (D profil), balık sırtı lama , üçgen profil, altı köşe alyan anahtar, beşgen profil, tırtıllı lama gibi...

Bu tip ürünler mobilya - dekorasyon, stant, çeşitli metal aksesuarlar, ütü masaları, araba anahtarları ve alyan anahtar yapımında kullanılmaktadır.



Lama Profil Tel & Soğuk Çekilmiş Çelik

Çok çeşitli üretim hattı ile bilinen MERT TEL'de, birçok soğuk şekillendirme ürünü kesitler yapılabilmektedir. Kare profil, lama , yarım daire (D profil), balık sırtı lama , üçgen profil, altı köşe alyan anahtar, beşgen profil, tırtıllı lama gibi..

Bu tip ürünler mobilya - dekorasyon, stant, çeşitli metal aksesuarlar, ütü masaları, araba anahtarları ve alyan anahtar yapımında kullanılmaktadır.



Altıköşe Profil Tel

Çok çeşitli üretim hattı ile bilinen MERT TEL'de, birçok soğuk şekillendirme ürünü kesitler yapılabilmektedir. Kare profil, lama , yarım daire (D profil), balık sırtı lama , üçgen profil, altı köşe alyan anahtar, beşgen profil, tırtıllı lama gibi..


Bu tip ürünler mobilya - dekorasyon, stant, çeşitli metal aksesuarlar, ütü masaları, araba anahtarları ve alyan anahtar yapımında kullanılmaktadır.



Yarım Daire Profil Tel

Çok çeşitli üretim hattı ile bilinen MERT TEL'de, birçok soğuk şekillendirme ürünü kesitler yapılabilmektedir. Kare profil, lama , yarım daire (D profil), balık sırtı lama , üçgen profil, altı köşe alyan anahtar, beşgen profil, tırtıllı lama gibi..

Bu tip ürünler mobilya - dekorasyon, stant, çeşitli metal aksesuarlar, ütü masaları, araba anahtarları ve alyan anahtar yapımında kullanılmaktadır.



Kare Profil Tel

Çok çeşitli üretim hattı ile bilinen MERT TEL'de, birçok soğuk şekillendirme ürünü kesitler yapılabilmektedir. Kare profil, lama , yarım daire (D profil), balık sırtı lama , üçgen profil, altı köşe alyan anahtar, beşgen profil, tırtıllı lama gibi.. Bu tip ürünler mobilya - dekorasyon, stant, çeşitli metal aksesuarlar, ütü masaları, araba anahtarları ve alyan anahtar yapımında kullanılmaktadır.



Beşgen Profil Tel

Çok çeşitli üretim hattı ile bilinen MERT TEL'de, birçok soğuk şekillendirme ürünü kesitler yapılabilmektedir. Kare profil, lama , yarım daire (D profil), balık sırtı lama , üçgen profil, altı köşe alyan anahtar, beşgen profil, tırtıllı lama gibi.. Bu tip ürünler mobilya - dekorasyon, stant, çeşitli metal aksesuarlar, ütü masaları, araba anahtarları ve alyan anahtar yapımında kullanılmaktadır.





MERT TEL
Ç e k m e & E z m e

